

Как правильно заказать трал ?

Компания «Грузовик» поможет вам выбрать нужный трал для перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов. Много лет на российском рынке грузоперевозок ! Всегда можно заказать трал у нас

Выбираем трал

Чтобы правильно **заказать трал** необходимо учитывать параметры грузов, а также условия эксплуатации:

1. Маршрут передвижения
2. Состояние дорог

Низкорамный трал – это полуприцеп, оборудованный открытой длинной низкой грузовой площадкой, не имеющей бортов. Высота данной площадки может быть менее 600мм либо в пределах от 600 до 900 мм. Такой вид трала пригоден для перевозки всевозможных негабаритных и тяжеловесных грузов большой ширины и высоты. Например, телескопические тралы - более универсальные и способны увеличиваться в длину трижды по семь метров, . В раздвинутом виде низкорамники используют для транспортировки длинномерных нетяжелых грузов.



Низкорамный трал

Низкорамный трал (низкорамник) с высотой площадки не более 600мм. Данный трал-полуприцеп идеально подходит для транспортировки негабаритных (широких либо высоких) грузов, а также тяжелой техники. Низко расположенная грузовая площадка гарантирует устойчивость полуприцепа при транспортировке тяжелых высоких грузов, а отстегивающийся «гусак» обеспечивать возможность двустороннего заезда самоходной техники. На «люльку» приходится повышенные нагрузки, что объясняет наличие у низкорамных тралов усиленной конструкции. «Люлька» защищена полностью от

прогибов, что исключает возможность появления трещин в местах креплений. Полуприцепы иногда оборудуются боковыми уширителями, которые увеличивают до 3,2м ширину площадки.

Тралы, обладающие пониженной высотой (600-900мм) - это универсальная модель, созданная для транспортировки сельскохозяйственной, строительно-дорожной и прочей техники и других негабаритных грузов. Низкорамник, обладающий «изломанной» рамой типа Jumbo, укомплектован двумя площадками для размещения грузов различных видов. Имеет дополнительные опции (тент, раздвижную раму, контейнерные замки, ниши для ковшовой либо колесной техники, стойки и пр.) повышающие его универсальность.

Трал-тяжеловоз, характеризующийся повышенной высотой до 900мм. Предназначен для транспортировки тяжелых грузов (балластный). Наличие высокой погрузочной площадки позволяет эксплуатировать его на плохих дорогах, в условиях бездорожья, на строительных площадках и пр. Рассчитан на перевозку тяжелых, невысоких грузов – лесоматериалов, труб, промышленных станков и оборудования, агрегатов и пр.

Модели трала

Модель трала выбирается по совокупности многих параметров, которые не всегда известны. Важнейшим критерием выбора является грузоподъемность трала, имеющая всегда четкие ограничения:

Легкий трал

- «Легкий» полуприцеп-трал с грузоподъемностью до сорока тонн предназначен для транспортировки большинства моделей дорожной, строительной, сельскохозяйственной техники, всевозможного промышленного оборудования и конструкций.

Средний трал

- «Средний» по грузоподъемности трал (40-80т) – способен перевозить тяжелую дорожную, строительную спецтехнику, а также прочие тяжеловесные грузы (промышленное оборудование, станки и пр.);

У нас всегда широкий выбор моделей тралов в аренду и другой строительной техники

Заказать трал

Строительная техника и грузоперевозки всегда по гибким ценам!

Заказать трал 8 912 466 45 46

[joomla](#)